



Naturlig hjælp til katten

4



NB – lovgivning!

Bekendtgørelse af lov om dyrlæger (LBK nr 1523 af 26/10/2020)

§2 Stk. 2. Ret til at udøve dyrlægegerning og betegne sig som dyrlæge har kun den, der har modtaget autorisation som dyrlæge ...

Det er kun dyrlæger, der må diagnosticere og behandle dyr i Danmark – der skal ALTID foreligge en dyrlæge-diagnose.

DERFOR: Homøopatisk RÅDGIVNING til EJEREN om forebyggelse samt støtte- og efterbehandling til dyrlægens behandling!

6

Doseringsvejledning til Dyr dråber og pulver

DRÅBER	Normal dosis	Akut dosis
Små dyr (0-10 kg)	1 dråbe/kg 2 gange dagligt	1 dråbe/kg hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-35 kg)	½ ml 2 gange dagligt	½ ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Større dyr (36-150 kg)	1 ml 2 gange dagligt	1 ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	1 ml 2-3 gange dagligt	1 ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder

Dråberne gives ved at anvende en 5 ml plastiksprøjte direkte ind i dyrets mund.

PULVER	Normal dosis	Akut dosis
Meget små dyr (0-5 kg)	¼ måleske 2 gange daglig	¼ måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Små dyr (5-10 kg)	½ måleske 2 gange dagligt	½ måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)	1 måleske 2 gange dagligt	1 måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	1 måleske 2-3 gange dagligt	1 måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder

Pulver, gives direkte i foderet eller på en godbid – kan opløses i vand og gives med engangssprøjte.

9

Doseringsvejledning til Dyr ampuller og sukkerkugler

AMPULLER	Normal dosis	Akut dosis
Meget små dyr (0-5 kg)	¼ ampul hver 3. dag	¼ ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Små dyr (5-10 kg)	½ ampul hver 3. dag	½ ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)	1 ampul hver 3. dag	1 ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	1 ampul hver 3. dag	1 ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder

'Knips' væsken ned, knæk toppen af og sug indholdet op med en plastsprøjte (brug sugerøret eller en kanyle)

GLOBULI (SUKKERKUGLER)	Normal dosis	Akut dosis
Små dyr (0-10 kg)	1 kugle/kg 2 gange dagligt	1 kugle/kg hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)	10 kugler 2 gange dagligt	10 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	10 kugler 2-3 gange dagligt	10 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder


Sukkerkugler gives direkte i munden, i en godbid eller i foderet. Undgå så vidt muligt selv at røre ved kuglerne

10



Sådan giver du din kat homøopati

Gerne i drikkevandet,
eller gnid dråber ind
ved øret hvor huden er tynd



11

Fordøjelsen

Opsummering

Diarré

- **Arsencum album D6** – styrkende ved akut diarré
- **Nux vomica D6** – virker afgiftende og kvalmestillende ved diarré og opkastning
- **Tabacum comp.** – ved nervøs diarré
- **Mesenchym comp.** – afgifter blodet for affalds- og giftstoffer

Forstoppelse

- **Cichorium comp.** – igangsætter en sund fordøjelse, også forebyggende

29

Tænder og øjne

Opsummering

Tænder

- **Calcium fluor D6** – opbygger emalje og bindevæv
- **Calcium phos. D6** – opbygger tandben
- **Silicea belladonna comp.** – styrker slimhinder/tandkød, mod inflammation
- **Argentit comp.** – ved betændelse, kan anvendes sammen med antibiotika

Øjne

- **Silicea belladonna comp.** – styrker øjne og slimhinder, mod inflammation
- **Argentit comp.** – ved betændelse, kan anvendes sammen med øjendråber
- **Nervus opticus/Retina organocomp.** – opbygger alle øjets dele, støttebehandling

36

Parasitter


Opsummering

Insektstik, lus og lopper

- **Biron** – kløestillende, virker "afskrækkende" på myg
- **Sulfur D6** – omstemmer miljøet i huden
- **Apisinum D6, D12, D30 comp.** – ved allergiske reaktioner
- Kan anvendes sammen med insektspray

Indvoldsorm

- **Mesenchym comp.** – omstemmer miljøet
- **Cichorium comp.** – forebyggende og efterbehandling
- Kan anvendes sammen med ormekur og urtetilskud



42