

## Doseringsvejledning til Dyr dråber og pulver

DRÅBER	Normal dosis	Akut dosis
Små dyr (0-10 kg)	1 dråbe/kg 2 gange dagligt	1 dråbe/kg hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-35 kg)	½ ml 2 gange dagligt	½ ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Større dyr (36-150 kg)	1 ml 2 gange dagligt	1 ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	1 ml 2-3 gange dagligt	1 ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder

Dråberne gives ved at anvende en 5 ml plastiksprøjte direkte ind i dyrets mund.

PULVER	Normal dosis	Akut dosis
Meget små dyr (0-5 kg)	¼ måleske 2 gange daglig	¼ måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Små dyr (5-10 kg)	½ måleske 2 gange dagligt	½ måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)	1 måleske 2 gange dagligt	1 måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	1 måleske 2-3 gange dagligt	1 måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder

Pulver, gives direkte i foderet eller på en godbid – kan opløses i vand og gives med engangssprøjte.

8

## Doseringsvejledning til Dyr ampuller og sukkerkugler

AMPULLER	Normal dosis	Akut dosis
Meget små dyr (0-5 kg)	¼ ampul hver 3. dag	¼ ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Små dyr (5-10 kg)	½ ampul hver 3. dag	½ ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)	1 ampul hver 3. dag	1 ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	1 ampul hver 3. dag	1 ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder

'Knips' væsken ned, knæk toppen af og sug indholdet op med en plastsprøjte (brug sugerøret eller en kanyle)

GLOBULI (SUKKERKUGLER)	Normal dosis	Akut dosis
Små dyr (0-10 kg)	1 kugle/kg 2 gange dagligt	1 kugle/kg hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)	10 kugler 2 gange dagligt	10 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)	10 kugler 2-3 gange dagligt	10 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder

Sukkerkugler gives direkte i munden, i en godbid eller i foderet. Undgå så vidt muligt selv at røre ved kuglerne

9



## Forgiftninger, udrensning, efter forfængelighed Opsummering

- **Mesenchym comp.** – afgifter via lever og nyre
- **Rhus tox D6** - kronisk ømhed og stivhed i muskulatur som bedres under bevægelse (D6)
- **Nux vomica D6** – forgiftningstilstande som især rammer leveren
- **Juniperus comp** – syreudrensende kur ved gigt og anspændthed

25

## I fol

Hvis hoppen har svært ved at komme i fol, anbefaler vi Agnus Castus comp.

Det er vigtigt, at vi støtter op med god fodring og tilskud af mineraler og vitaminer, og kiselgur

Hoppen kan støttes med:

Magnesium phos. D12

Calcium phos. D12

Calcium fluor D12

Quarz D12

På den måde udnytter hesten de gode mineraler og celsesalt, der er i foderet.



39



## Ingen hove íngen hest

Hepar sulf D6/D30 – hovbyld

Argentit comp – styrker  
immunforsvaret

Quarz D6 – kisel styrker hoven

Bambus comp. – styrker bindevævet

Quarz comp. – Revner

Cichorium cum stanno - White line  
disease

44

## Hormonsygdomme

Der findes flere hormonelle sygdomme som EMS og har hesten denne sygdom, er det vigtigt at tage fat i en behandler der ved noget om stofskiftesygdomme hos heste.

I kan få mere viden ved at købe Charlottes Eickes e-bog: Forfangenhed.

Den kan købe den gennem vores webshop.



45